


A background photograph showing a group of people, including children and adults, gathered around a well. They are using buckets and containers to collect water. The scene is set outdoors on a dirt path. The entire image is overlaid with a semi-transparent green filter.

Watervoorziening

Inhoud

Drinkgedrag koeien	189
Drinkbakken - klein	190
Sneldrinkers & voorraad drinkbakken	193
Aansluitdelen	196
Vlotters.....	198
Opslagtanks.....	199
Warmwatercirculatieunits.....	200
Suevia weidedrinkbakken	201
Toebehoren weidedrinkbakken.....	203
Suevia zonnepaneel installaties	204
Weidepompen en toebehoren	206
Vital'O weidedrinkbakken & toebehoren	207
Tyleenslangen	209
Tyleen verlengkoppelingen	210
Tyleen aansluitkoppelingen	211
Tyleen kniekoppelingen.....	212
Tyleen T-stukken.....	213
Tyleen eindkap & diversen	214
Sproeiers & toebehoren.....	215
Slangenhaspels	216
Tuinslangen	217

Drinkgedrag koeien

Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Drinkgedrag koeien

Melk bestaat voor zo'n 88% uit water. Hierom is het erg belangrijk dat een koe voldoende water opneemt. Want wanneer zij dit niet doet of niet kan doen ziet u dit terug in uw melktank. De watervoorziening op uw bedrijf mag dus niet worden onderschat. Factoren die onder andere effect hebben op de hoeveelheid water die koeien opnemen lichten we één voor één toe.



Schoon en smakelijk drinkwater

Een koe is een zeer kieskeurig dier als het om smakelijkheid gaat. In zowel de waterbakken als de leidingen kan een biofilm ontstaan, wat de smaak nadelig beïnvloed. Deze biofilm kan al ontstaan vanuit het buffervat. Zorg ervoor dat het waterleidingsysteem rond loopt en geen 'dode' stukken bevat. Controleer de leidingen jaarlijks en maak de waterbakken iedere week goed schoon. Gebruik hierbij een borstel en plan dit in op een vast moment in de week. Check de waterbakken meerdere malen per dag op mest en maak ze indien nodig een keer extra schoon.

Locatie waterbakken

Bij het bepalen van de locatie van waterbakken is het belangrijk rekening te houden met een aantal dingen. Natuurlijk vluchtgedrag is hier één van. Een koe die lager in de rangorde staat wil kunnen vluchten als er een rang hogere koe aan komt. Ondanks het feit dat een koe een kudde dier is, houdt ze er niet van om met velen tegelijk uit één waterbak te drinken. Zorg om deze reden voor voldoende waterbakken.

Nadat de koe gemolken is, heeft de koe een verhoogde drinklust. Het plaatsen van een waterbak dichtbij de melkstal of melkrobot is om die reden zinvol. Door haar melkgift, verliest de koe vocht en op deze manier kan dit snel weer aangevuld worden. Een hoogproductieve koe kan met warm weer wel meer dan 180L per dag drinken.

Type waterbak

Naast voldoende drinkpunten is het van belang dat er ook in de waterbakken voldoende water aanwezig is. Zorg ervoor dat er voldoende voorraad waterbakken of sneldrinkers aanwezig zijn en er genoeg capaciteit is om deze ook daadwerkelijk vol te houden. Een buffervat met bijpassende pompset kan hierin een oplossing bieden.

Een koe vindt het prettig haar neus onder te kunnen dompelen in water, drinkt niet graag met veel koeien tegelijk uit dezelfde bak en houdt van schoon, vers en smakelijk drinkwater. Niet iedere waterbak kan aan al deze wensen voldoen. Kies om die reden voor verschillende type waterbakken in de stal. Wissel bijvoorbeeld sneldrinkers af met voorraadbakken.

Drinkbakken - klein

Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Suevia drinkbak 10P 1/2" | messing staafventiel | groen

Deze Suevia drinkbak heeft een 1/2 aansluiting en een lichtlopend messing-staafventiel met een 1/2 aansluiting aan de bovenzijde. De drinkbak heeft een lange levensduur. Dit komt door het materiaal, de drinkbak is namelijk gemaakt van hoogwaardige kunststoffen met de naam Aquathan. Dit materiaal is zeer elastisch en heeft een hoge slagvastheid. De randen zijn rond, waardoor het verwondingsgevaar voor bijvoorbeeld onhandig jongvee is weggenomen. De waterafgifte is rustig door de nozzle in het ventiel. Onder het staafventiel bevindt zich een lokwaterdrempel die jonge dieren helpt te leren drinken.



art. nr. 139988
Voor **€ 32,26**
Koop 5 vanaf **€ 29,96**

Suevia drinkbak model 12P 1/2 | messing staafventiel | groen

Deze groene Suevia drinkbak is gemaakt van een goede kwaliteit kunststof, waardoor de bak flexibel en elastisch is en een hoge slagvastheid heeft. De waterafgifte is d.m.v. een stelschroef, traploos in te stellen van buitenaf. Het hoogwaardige kunststof, genaamd Aquathan zorgt ervoor dat de drinkbak tegen een stootje kan. Handig voor dieren die "onhandig" en dorstig zijn! De drinkbak is voorzien van een staafventiel. Hierdoor is het waterverlies minimaal en kunnen dieren niet met de lepel gaan spelen.



art. nr. 139962
Voor **€ 38,08**
Koop 5 vanaf **€ 35,36**

Suevia drinkbak model 61 Ideal | staafventiel | zwart

Deze zwarte Suevia drinkbak, model 61 Ideal, is gemaakt van gietijzer en heeft een staafventiel. Het grootste voordeel ten opzichte van andere waterbakken zoals lepeldrinkbakken is dat het waterverlies minimaal is. Deze drinkbakken hebben een langere levensduur dan lepeldrinkbakken, de voornaamste reden is dat dieren niet met de lepel kunnen spelen. De drinkbak is geschikt voor rundvee en paarden en heeft een 1/2 aansluiting.



art. nr. 139960
Voor **€ 40,04**
Koop 5 vanaf **€ 37,18**

Suevia drinkbak model 370 1/2 | messing staafventiel | groen

Model 370 van Suevia is gemaakt van gietijzer en is volledig geëmailleerd. Hierdoor kunt u de drinkbak gemakkelijk en snel reinigen. De bak is voorzien van een messing ventiel, die van alle kanten te bedienen is en zorgt voor een rustige aanvoer. Daarnaast zit er ook nog een lokwaterdrempel achter het staafventiel. Dit is een holte waar water in blijft staan en dient als perfecte leerhulp voor jonge dieren. De drinkbak heeft een 1/2" buitendraadse aansluiting en kan alleen van boven worden aangesloten.



art. nr. 139968
Voor **€ 48,00**
Koop 5 vanaf **€ 44,57**

Drinkbakken - klein

Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Suevia drinkbak model 130P 1/2" | vlotter | groen

De Suevia 130P drinkbak is voorzien van een kunststof vlotter, hierdoor staat er altijd een laagje water in de drinkbak waardoor er altijd direct water beschikbaar is! Het waterniveau is gemakkelijk instelbaar, door middel van een in hoogte verstelbare afsluitdrijver. De drinkschaal is groot zodat er altijd voldoende ruimte is voor de dieren om te drinken. De aansluiting is 1/2" buitendraad dat zowel links als rechts mogelijk is. Onder de grote drinkschaal bevindt zich een afvoerstop om de drinkbak makkelijk te kunnen reinigen.



art. nr. 139989

Voor **€53,14**

Koop 5 vanaf **€49,35**

Suevia Drinkbak model 127K 1/2 | vlotter | zwart

De Suevia 127K drinkbak is gemaakt van gietijzer, wat het een sterke drinkbak maakt. Dit type heeft een wat kleinere drinkbak, waardoor deze erg geschikt is voor jongere dieren. De waterbak is voorzien van een ingebouwde vlotter en het waterniveau is gemakkelijk instelbaar, door middel van een in hoogte verstelbare afsluitdrijver. Daarnaast is de waterbak voorzien van uitdrukbaar afdrukstop, waardoor je de waterbak snel leeg kunt laten lopen. De aansluiting is 1/2" buitendraad dat zowel links als rechts mogelijk is.



art. nr. 139965

Voor **€56,46**

Koop 5 vanaf **€52,70**

Suevia drinkbak model 25R 1/2"|staafventiel messing|groen

De Suevia 25R drinkbak is van gietijzer en volledig geëmailleerd, hierdoor is de drinkbak zeer sterk. De waterafgifte is regelbaar door middel van een stelschroef op het ventiel. De waterafgifte is 12 liter per minuut, hierdoor is er altijd genoeg drinkwater aanwezig! De drinkbak is voorzien van een staafventiel i.p.v. een druklepel. Hierdoor is het reinigen van de drinkbak zeer gemakkelijk. De staafventiel kan van alle kanten bediend worden. De aansluiting van deze drinkbak is boven en/of onder 1/2" binnendraad.



art. nr. 139992

Voor **€71,39**

Koop 5 vanaf **€66,29**

Suevia drinkbak model 340 1/2" | vlotter | zwart

De Suevia 340 drinkbak is gemaakt van gietijzer en is volledig geëmailleerd. De drinkbak is voorzien van een vlotter, deze vlotter wordt beschermd door een RVS beschermkap. De beschermkap is zeer eenvoudig te demonteren. Deze Suevia drinkbak is erg diervriendelijk, de drinkbak heeft geen scherpe randen zodat er geen verwondingsgevaar mogelijk is. De Suevia 340 heeft een verstelbaar waterniveau door middel van een in hoogte verstelbare afsluitdrijver. De aansluiting van deze drinkbak is 1/2", zowel rechts als links mogelijk.



art. nr. 139994

Voor **€83,13**

Koop 5 vanaf **€77,19**

Drinkbakken - klein

Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Suevia drinkbak model 1220 3/4| RVS staafventiel

Model 1220 van Suevia is een grote en diepe drinkbak, gemaakt van inox. Hierdoor bent u verzekerd van een hoge weerstand en breukvastheid. Het model is voorzien van een staafventiel in inox 3/4 met een binnendraadse aansluiting van boven en onder. Dankzij de ventielbescherming bent u verzekerd van een lange levensduur. De drinkbak heeft een waterafgifte tot 12 liter per minuut en is voorzien van een naar binnen gebogen rand. Door de rand blijft het water in de schaal en heeft u een beperkt waterverlies.



art. nr. 139946
Voor **€ 107,38**
Koop 5 vanaf **€ 99,71**

Suevia drinkbak model 12P 3/4| messing staafventiel | roze

Deze opvallende roze drinkbak van Suevia, model 12P, is gemaakt van een hoogwaardig kunststof, genaamd Aquathan. Door het materiaal is de drinkbak zeer elastisch en heeft die een zeer hoge slagvastheid. Daarnaast bent u er van verzekerd dat er geen scherpe randen aan de drinkbak zitten. De waterafgifte is d.m.v. een stelschroef, traploos in te stellen van buitenaf. De drinkbak is voorzien van een staafventiel, die eenvoudig in te drukken is. Hierdoor is het waterverlies minimaal en kunnen dieren niet met de lepel gaan spelen.



art. nr. 139961
Voor **€ 35,99**
Koop 5 vanaf **€ 33,42**

Suevia drinkbak model 375 3/4| staafventiel | groen

De Suevia drinkbak model 375 is een model dat zeer makkelijk te reinigen is, dit komt doordat dit model gemaakt is van gietijzer en volledig geëmailleerd is. Dit model heeft een lichtlopend ventiel, zelfs bij een hoge druk van 6 bar! De ventielbediening is van alle kanten mogelijk. Met een 3/4" binnendraad aansluiting is deze drinkbak ideaal om aan te sluiten op ringleidingen. Wanneer u deze drinkbak bevestigt kunt u dit het beste doen aan een muur of standpaal. De waterafgifte is traploos instelbaar.



art. nr. 139966
Voor **€ 65,25**
Koop 5 vanaf **€ 60,59**

Suevia drinkbak model 25R 3/4" | staafventiel RVS | groen

De Suevia 25R drinkbak is een zeer sterk model, gemaakt van gietijzer en volledig geëmailleerd. De waterafgifte is regelbaar, door middel van een stelschroef op het ventiel. De waterafgifte is 12 liter per minuut, hierdoor is er altijd genoeg drinkwater aanwezig. De drinkbak is voorzien van een staafventiel i.p.v. een druklepel. Hierdoor is de bak zeer gemakkelijk te reinigen. De staafventiel kan van alle kanten bediend worden. De aansluiting van deze drinkbak is boven en/of onder 3/4" binnendraad.



art. nr. 139984
Voor **€ 80,31**
Koop 5 vanaf **€ 64,66**

Sneldrinkers & voorraad drinkbakken

Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Suevia sneldrinker drinkbak RVS | model 500

Deze Suevia drinkbak M500 is een roestvrijstalen model. Deze sneldrinker heeft een zeer brede afmeting, door de breedte van 31,5 cm is deze drinkbak uitstekend geschikt voor de brede koppen van de melkkoeien en rundvee. De drinkbak is naar boven ruim afgedekt waardoor er nauwelijks vervuiling optreedt, hierdoor beschikken de dieren altijd over schoon en vers drinkwater! Deze drinkbak is geschikt voor alle loopstallen en is plaatsbesparend. Dit model heeft een $\frac{3}{4}$ " buitendraad aansluiting rechts en/of links.



art. nr. 140136

Voor **€343,98**

Koop 2 vanaf **€319,41**

Suevia drinkbak sneldrinker | model 520 duo

De roestvrijstalen sneldrinker van Suevia zorgt ervoor dat uw vee in de loopstal altijd voldoende schoon en vers drinkwater heeft. Deze duo drinkbak biedt twee drinkplaatsen die ruimte geeft voor 30-40 dieren. De Suevia 520 is plaatsbesparend, zelfreinigend en uitermate geschikt voor alle loopstallen. De waterafgifte van dit model is ook enorm met maar liefst 30 liter per minuut. Dit model heeft een $\frac{3}{4}$ " buitendraad aansluiting, waardoor deze zeer gemakkelijk aan te sluiten is op het ringleidingsysteem.



art. nr. 140139

Voor **€576,03**

Koop 2 vanaf **€534,89**

Suevia drinkbak model 600 | ingebouwde vlotter

De Suevia M600 is een roestvrijstalen drinkbak. De drinkbak heeft een ingebouwde vlotter, hierdoor is er altijd water beschikbaar. Dit model 600 biedt een drinkplaats geschikt voor 15-20 dieren. Doordat dit een compact model is met een slim ontwerp, is deze drinkbak van Suevia zeer ruimtebesparend. De drinkbak heeft een Maxiflow vlotter, hierdoor is er een waterafgifte mogelijk tot 40 liter per minuut. Een ander voordeel is de ruime afwerking naar boven. Hierdoor is er zo min mogelijk vervuiling van het water.



art. nr. 140138

Voor **€338,52**

Koop 2 vanaf **€314,34**

Suevia drinkbak model 6140 | Compact | 55cm

De drinkbak/drinktrog, model 6140 van Suevia is een compacte drinkbank. De drinkbak is geschikt voor 15-20 dieren en heeft een handige wandbevestiging. De bak produceert een waterafgifte tot 40 l/min. Uw dieren kunnen zo efficiënt en continue drinken. De bak heeft een inhoud van 30 liter en een $\frac{3}{4}$ " buitendraadse aansluiting (26 mm), zowel rechts als links mogelijk. Daarnaast is de bak voorzien van een grote afvoer. Schoonmaken is zo zeer eenvoudig en snel gedaan. Het model is volledig inox (RVS).



art. nr. 139950

Voor **€307,58**

Koop 2 vanaf **€285,61**

Watervoorziening in de stal

Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Watervoorziening met BoerENverstand



Suevia drinkbak model 6150 | Compact | 100cm

art.nr. 139948

Voor € 435,89

Model Compact 6150 van Suevia is een trog model, ook wel voorraadbak genoemd met een lengte van 100cm. De drinkbak is geschikt voor wandbevestiging en gemaakt van RVS. Dankzij de inhoud van 60 liter, is de bak geschikt voor 15-20 dieren en heeft de vlotter met een waterafgifte tot 40 liter per minuut. Bij voldoende watertoevoer kunnen uw dieren continue drinken.

De drinkbak heeft een 3/4" buitendraads aansluiting (26mm), die zowel rechts als links mogelijk is. Dankzij de aanwezigheid van een grote afvoer kunt u de bak snel ledigen en eenvoudig schoonmaken. De bak is geschikt voor koeien, jongvee, paarden en dieren met een neusring.

De naam 'compact' heeft deze drinkbak te danken aan de grote drinkoppervlakte t.o.v. van het totale formaat. De vlotter is aan de achterzijde verwerkt, zodat de volle breedte gebruikt kan worden door de koeien. Op deze manier kan er al snel een plek gevonden worden in de stal voor deze waterbak.

Specificaties

- Geschikt voor: runderen, melkvee, jongvee, paarden en dieren met een neusring
- Geschikt voor: 15-20 dieren
- Functie: vee van drinkwater voorzien
- Merk: Suevia
- Model: Drinkbak Compact 6150
- Kleur: zilver
- Materiaal: volledig inox (RVS)
- Waterafgifte: 40 l/min
- Aansluiting: 3/4" bu.dr, zowel rechts als links
- Inhoud: 60 liter



BoerENverstand

Onlangs maakten wij in het Twenste Tubbergen een BoerENverstand video over watervoorziening. Deze veehouder heeft verschillende type waterbakken in de stal en gaf hierbij uitleg. Ook benieuwd naar watervoorziening in de praktijk? Bekijk dan deze video door de QR code te scannen of ga naar www.btndehaas.nl/boerenverstand-kennisbank.



Vital'O drinkbak

Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022



Vital'O Stab 220 een waterbak ontwikkeld door Vital Concept

Deze grote drinkbak voor gebruik in de stal is uitgerust met een Topaz hoge druk vlotterventiel, in het midden van de waterbak geplaatst en uitgerust met een beschermkap. Vital'O Stab is niet heel diep en zorgt dat er steeds water op kamertemperatuur beschikbaar is voor uw runderen. Het innoverende kantelsysteem van de drinkbak maakt een zeer snelle lediging mogelijk. De drinkbak is gemakkelijk te reinigen. Zo blijft het water altijd schoon en fris.

Afmetingen:

Lengte: 245cm, waarvan 220cm drinkgedeelte.

Breedte: 70cm

1. Heeft de ideale capaciteit voor melkvee

VITAL'O STAB is een hoogdichte polyethyleen drinkbak van 150 liter die weinig plaats inneemt. De keuze van dit materiaal beperkt de effecten van elektrische schokken dat al te vaak is onderschat in stallen.

2. Neemt weinig plaats in

Idealiter kunt u deze in een doorgang voor dieren plaatsen. Zijn kleine breedte (de totale breedte bedraagt 70 cm) belemmert de doorgang van het vee niet. VITAL'O STAB moet aan de muur worden bevestigd.

3. Hoge capaciteit

De VITAL'O STAB is uitgerust met een "TOPAZ" hoge druk vlotterventiel dat een snelle vulling van de drinkbak garandeert, zelfs wanneer meerdere dieren tegelijkertijd drinken.

4. Gemakkelijke lediging

Snelle kanteling door rotatie. Een eenvoudige greep aan de hendel en de drinkbak maakt een volledige rotatie.



Vital 'O Stab 220 | kantel drinkbank | polyethyleen | 220cm

art.nr. 150001016

Voor €510,00



Aansluitdelen

Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Andere maten

Op de komende pagina's wordt alleen de 3/4" maat weergegeven. Deze koppelingen zijn echter ook in 1/2" en 1" te verkrijgen. Bekijk het complete assortiment door de QR code te scannen.



T-stuk RVS | 3/4"

art. nr. 139404

Voor **€4,37**



**Kniekoppeling RVS | 3/4"
binnendraad**

art. nr. 139424

Voor **€3,67**



**Kniekoppeling RVS | 3/4"
binnendraad/buitendraad**

art. nr. 139434

Voor **€3,90**



Sok RVS | 3/4" binnendraad

art. nr. 139454

Voor **€3,69**



**Dubbele nippel RVS | 3/4"
buitendraad**

art. nr. 139464

Voor **€3,38**



**Verloopring RVS 3/4"
buitendraad - 1/2"
binnendraad**

art. nr. 139470

Voor **€3,27**



**Verloopsok RVS 3/4"
binnendraad - 1/2"
binnendraad**

art. nr. 139480

Voor **€3,27**



**Suevia verlengbuis 15cm |
RVS | 3/4"**

art. nr. 140005

Voor **€7,48**



**Suevia verlengbuis 50cm |
RVS | 3/4"**

art. nr. 140007

Voor **€11,31**

Aansluitdelen RVS

Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Andere maten

Op de komende pagina's wordt alleen de ¾" maat weergegeven. Deze koppelingen zijn echter ook in ½" en 1" te verkrijgen. Bekijk het complete assortiment door de QR code te scannen.



**Suevia verlengbuis 100cm |
RVS | 3/4"**

art. nr. 140008

Voor **€20,59**



**Suevia verlengbuis 150cm |
RVS | 3/4"**

art. nr. 140009

Voor **€29,87**



Buiszadel RVS | 3/4"

art. nr. 139504

Voor **€0,95**



**Suevia beugel verzink | 3 1/2
(102mm) | + ringen/moeren**

art. nr. 139522

Voor **€6,08**



**Suevia aansluitset RVS | 3/4"
| boven/onderaansluiting**

art. nr. 140014

Voor **€37,24**



**Suevia U-aansluitbuis
120cm RVS 3/4" boven/
onderaansluiting**

art. nr. 140024

Voor **€78,64**



**Suevia U-aansluitbuis
120cm | RVS | 3/4" |
zijaansluiting**

art. nr. 140025

Voor **€76,67**



**Wartel/conische koppeling |
RVS | 3/4 binnendraad**

art. nr. 139441

Voor **€7,77**



**Kogelkraan RVS | 3/4"
binnendraad**

art. nr. 139494

Voor **€15,08**

Vlotters

Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022



Suevia vlotter Maxiflow 700 | 3/4"

Geschikt voor de hoge druk en inbouw drinkbakken. De vlotter is voorzien van een 3/4 inch buitendraad aansluiting.

art. nr. 139574

Voor **€44,94**

Koop 5 vanaf **€38,95**



Suevia vlotter lagedruk 738 | 3/4"

Geschikt voor inbouw in drinkbakken met een waterdruk tot maximaal 1 bar. De vlotter heeft een 3/4 inch buitendraad aansluiting.

art. nr. 140153

Voor **€47,81**



Suevia vlotter model 671 WT serie | 1/2"

Deze vlotter is geschikt voor Suevia waterbakken WT200 tot en met WT1500. De vlotter heeft een 1/2 inch aansluiting.

art. nr. 139570

Voor **€28,20**



Suevia vlotter model 674 WT serie | 3/4"

Geschikt voor weidedrinkbakken van de WT serie. De vlotter heeft een 3/4 inch buitendraad aansluiting.

art. nr. 139571

Voor **€42,42**

Verschillen in vlotters

Vlotters verschillen in afmeting, materiaal, op te bouwen druk en diameter van elkaar. Model 700 kan in gezet worden als hoge druk vlotter en model 738 juist weer als lage druk vlotter.

Daarnaast verschillen de vlotters ook in de diameter van de aansluiting. Ons assortiment bestaat uit vlotters van 1/2" en 3/4". Kijk voordat u bestelt goed welke diameter u nodig heeft.

Heeft u vragen over uw watervoorziening? We denken graag met u mee! Onze specialisten zijn te bereiken via 050 541 43 11 of via info@btndehaas.nl.



Vlotterunit | RVS

Model met grote vlotter. Heeft een rechts en links aansluiting. Geleverd met elleboogfittings.

art. nr. 152010052

Voor **€31,32**



La Buvette Lacabac Vlotterunit | 6 bar | 1/2"

Hoog debiet vlotter, geschikt voor een waterdruk van 6 bar. De vlotterunit heeft een 1/2 inch buitendraad aansluiting.

art. nr. 152000010

Voor **€45,68**



La Buvette Lacabac Vlotterunit | <1 bar | 1/2"

Laag debiet vlotter, geschikt voor een waterdruk van <1 bar. De vlotterunit heeft een 1/2 inch buitendraad aansluiting.

art. nr. 152801257

Voor **€54,62**

Opslagtanks

Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Creëer een watervoorraad met de opslagtanks van Suevia

Met opslagtanks van Suevia kunt u gemakkelijk de vraag naar (drink)water tijdens de piekperiodes opvangen. U heeft met deze opslagtank altijd voldoende water ter beschikking. Onder piekperiodes verstaan we bijvoorbeeld het eerste uur na het melken of bij extreme hitte. Met dit voorraadvat is er altijd genoeg water beschikbaar voor uw vee.

Een herkenbaar probleem bij melkveehouders is het schoonspuiten van de melkstal en het tegelijk laten drinken van de koeien. Vaak is er hiervoor onvoldoende waterdruk aanwezig. Deze opslagtank is de ideale oplossing voor dit probleem. De opslagtank voldoet aan alle eisen betreffende de opslag van water. De opslagtanks zijn gemaakt van polyethyleen materiaal. De tanks kunnen zowel binnen als buiten staan, 100% UV-bestendig.

Let op, de tank is enkelwandig en niet vorstvrij. Hierdoor dient u ze in een vorstvrije ruimte te zetten tijdens de vorst.

De tank is voorzien van handige bevestigingspunten voor het plaatsen van de tank. Deze ogen zijn bevestigd aan de bovenkant van de tank, deze ogen zijn onderdeel van de gehele tank en niet los gemonteerd. Hierdoor zijn deze ogen erg sterk! De opslagtanks zijn in verschillende formaten zowel liggend als staand te verkrijgen.

Berekening wateropname piekmoment 100 koeien

100 melkkoeien x gemiddelde opname van 125 liter per dag = 12.500 liter.

12.500 liter per dag / 24 uur = 520 liter per uur (beschikbaar zijn).

Voor piekmomenten geldt (bijvoorbeeld na het melken): 12.500 / 2x melken per dag = 6.250 liter x 40% opname van water op de piekmomenten = 2.500 liter.

De gewenste opslagcapaciteit bij 100 koeien is dus 2.500 liter.



**Suevia kunststof opslagtank 3000 liter
| rond-staand | blauw**

art.nr. 139313

Voor **€ 882,38**



**Suevia kunststof opslagtank 5050 liter
| rond-staand | blauw**

art.nr. 139314

Voor **€ 1.287,00**



**Suevia kunststof opslagtank 3260 liter
| rond-liggend | blauw**

art.nr. 139310

Voor **€ 1.033,50**



**Suevia kunststof opslagtank 5000 liter
| rond-liggend | blauw**

art.nr. 139311

Voor **€ 1.525,88**



**Suevia kunststof opslagtank 3000 liter
| rechthoekig | blauw**

art.nr. 139316

Voor **€ 1.746,00**

Warmwatercirculatieunits

Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Zorg voor stromend drinkwater tijdens de vorst!

Met deze Suevia warmwater circulatieunit model 300 en 303 kunt u tijdens de koudere dagen alle leidingen vorstvrij houden, zodat uw dieren altijd drinkwater tot hun beschikking hebben. Dit rondpompsysteem is geschikt voor gesloten ringleidingen 1/2" of 3/4" (20-25mm) met een maximale lengte van 200 meter. De unit is bevestigd op een muurplaat, is thermostatisch geregeld en wordt geleverd inclusief ontluchtingsventiel, overdrukventiel, terugslagventiel en terugslagklep. Een aardlekschakelaar 30mA dient ter plekke aanwezig te zijn.

Deze pomp zorgt er niet voor dat druk verhoogd zal worden maar zorgt er enkel voor dat er water circuleert en waar nodig verwarmd wordt.

De unit is bevestigd op een muurplaat, is thermostatisch geregeld en wordt geleverd inclusief ontluchtingsventiel, overdrukventiel, terugslagventiel en terugslagklep. Een aardlekschakelaar 30mA dient ter plekke aanwezig te zijn. Deze pomp zorgt er niet voor dat druk verhoogd zal worden maar zorgt er enkel voor dat er water circuleert en waar nodig verwarmt wordt.

Verschil tussen model 300 en 303

Model 303 is een 230V model en draait op één fase. Model 300 is een 380V model en draait op 3 fasen. Beide hebben een vermogen van 3000 watt. Bij model 300 is dit vermogen verdeelt over 3 fasen, wat het systeem bedrijfszekerder maakt.

Advies gebruik

Gebruikt u deze circulatie-unit alleen in de winter? Dan adviseren wij u deze dagelijks te laten draaien, eventueel met behulp van een gemonteerde tijd klok, waardoor de schoepen in de pomp niet vast komen te zitten. Op deze manier werkt deze warmwater circulatie-unit perfect in de periode dat u deze nodig heeft.


Tip: Koop een doorkijkglas om de doorstroom te controleren.



**Suevia Warmwater circulatie-unit
model 300 | 400 volt**

art.nr. 140155

Voor **€ 833,82**



**Suevia Warmwater circulatie-unit
model 303 | 230 volt**

art.nr. 140159

Voor **€ 784,68**

Suevia weidedrinkbakken

Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Weidedrinkbakken van Suevia

Suevia heeft een compleet assortiment in weidedrinkbakken. Beginnend bij 80L en eindigend bij 1500L. Vanaf 600L hebben de bakken een ovale vorm waardoor er gemakkelijk meerdere dieren tegelijk uit de bak kunnen drinken.



stuk gaan en het water blijven stromen? Dan zal het water over de rand stromen en niet terug in de leiding. Hierdoor komen er geen gevaarlijke bacteriën in het waterleidingnet, waar ook de mensen van consumeren.

Welk model waterbak past bij mijn dieren?

Wij adviseren het 80L en 200L model voor kleinvee en paarden. Het 600L model voor jongvee of kleinere koppels melkkoeien. En het 1000L model voor 100 melkkoeien. Wanneer uw koppel groter is dan 100 koeien, adviseren wij om 2 waterbakken te plaatsen in plaats van één grotere WT1500. Zo krijgt iedere koe de gelegenheid om te zuipen. Bij een grotere weidedrinkbak kunnen namelijk niet heel veel meer koeien staan in vergelijking met dit model.

Ontwerp waterbakken

De bak is gemaakt van hoogwaardig polyethyleen. Dit maakt de bak zeer sterk en weerbestendig. De waterbak is voorzien van een handige, grote afvoerstop, zodat u de bak snel kunt legen voor het schoonmaken of voor de winter. De waterbakken hebben aan de bovenkant een naar binnen gebogen rand, hierdoor is het waterverlies minimaal.

Vlotter

Met behulp van een vlotter kunt u het waterniveau instellen. Let op, de vlotter wordt alleen meegeleverd bij het 80L model. Bij de andere modellen moet u deze zelf bij bestellen en heeft u de keuze uit een 1/2" en 3/4" model.

Via de speciale servicedeksel is de vlotter goed bereikbaar en tevens goed beschermt. De waterafgifte is zeer hoog, tot wel 35 liter per minuut! De weidebak voldoet aan de eisen van het waterleidingnet, doordat de toevoer van het water boven de rand van de bak zit. Mocht de vlotter

Zonnepaneel waterbakken

De modellen van 80L en 1000L zijn ook verkrijgbaar met zonnepaneel. Hierover op bladzijde 205 meer.



Heeft u vragen over watervoorziening in het land? Onze specialisten staan voor u klaar. Zij zijn te bereiken op 050 541 43 11 of via info@btndehaas.nl.

Suevia weidedrinkbakken

Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Suevia weidedrinkbak WT80 | 80liter

De Suevia weidedrinkbak WT80 is een dubbele water drinkbak met een inhoud van 80 liter en is geschikt voor jongvee, paarden, schapen en geiten. De bak heeft een afmeting van 100 x 40 x 30 cm en is gemaakt van hoogwaardig polyethyleen. Dit maakt de bak zeer sterk en weerbestendig. De waterbak is voorzien van een handige, grote afvoerstop, zodat u de bak snel kunt legen voor het schoonmaken of om klaar te maken voor de winter. Met behulp van de ingebouwde vlotter kunt u het waterniveau instellen.



art. nr. 140143
Voor **€ 144,69**
Koop 3 vanaf **€ 134,36**

Suevia weidedrinkbak WT200 | 200liter

De Suevia weidedrinkbak WT200 is een rechthoekige water drinkbak met een inhoud van 200 liter en is geschikt voor kleinere koppels runderen, paarden, schapen en geiten. De bak heeft een afmeting van 153 x 54 x 46 cm en is gemaakt van hoogwaardig polyethyleen. Dit maakt de bak zeer sterk en weerbestendig. De waterbak is voorzien van een handige, grote afvoerstop, zodat u de bak snel kunt legen voor het schoonmaken of voor de winter. Met behulp van een vlotter kunt u het waterniveau instellen, deze wordt niet standaard meegeleverd.



art. nr. 140142
Voor **€ 193,83**
Koop 3 vanaf **€ 179,99**

Suevia weidedrinkbak WT600 | 600liter

De Suevia weidedrinkbak WT600 is een ovale water drinkbak met een inhoud van 600 liter en is geschikt voor runderen en paarden. De bak heeft een afmeting van 140 x 100 x 63 cm en is gemaakt van hoogwaardig polyethyleen. Dit maakt de bak zeer sterk en weerbestendig. De waterbak is voorzien van een handige, grote afvoerstop, zodat u de bak snel kunt legen voor de winter. Met behulp van een vlotter kunt u het waterniveau instellen. Let op, de vlotter wordt niet standaard meegeleverd.



art. nr. 140141
Voor **€ 236,53**
Koop 3 vanaf **€ 219,63**

Suevia weidedrinkbak WT1000 | 1000liter

De Suevia weidedrinkbak WT1000 is een ovale water drinkbak met een inhoud van 1.000 liter en is geschikt voor runderen en paarden. De bak heeft een afmeting van 180 x 120 x 63 cm en is gemaakt van hoogwaardig polyethyleen. Dit maakt de bak zeer sterk en weerbestendig. De waterbak is voorzien van een handige, grote afvoerstop. Met behulp van een vlotter kunt u het waterniveau instellen, deze wordt niet standaard meegeleverd. Via de speciale servicedeksel is de vlotter goed bereikbaar en tevens goed beschermt.



art. nr. 140140
Voor **€ 306,74**
Koop 3 vanaf **€ 286,96**

Toebehoren weidedrinkbakken

Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022



**Suevia vlotter model 671
WT serie | 1/2"**

Deze vlotter is geschikt voor Suevia waterbakken WT200 tot en met WT1500. De vlotter heeft een 1/2 inch aansluiting.

art. nr. 139570

Voor **€28,20**

Koop 5 vanaf **€26,28**



**Suevia vlotter model 674
WT serie | 3/4"**

Geschikt voor weidedrinkbakken van de WT serie. De vlotter heeft een 3/4 inch buitendraad aansluiting.

art. nr. 139571

Voor **€42,42**

Koop 5 vanaf **€60,60**



**Suevia vlotter Easyflow 800 |
tbv WT serie**

De vlotter is geschikt voor WT200 t/m WT1000 weidedrinkbakken. Heeft een 1/2 buitendraad aansluiting.

art. nr. 139575

Voor **€30,15**



**Tyleen kogelafsluiter | 3/4\"
buitendraad**

Deze kogelafsluiter is geschikt om een tyleenslang met druk mee af te sluiten. De kogelafsluiter heeft een 3/4 inch buitendraad aansluiting.

art. nr. 5092174

Voor **€16,07**



**Tyleen kogelafsluiter | 1\"
buitendraad**

De tyleen kogelafsluiter is geschikt om een tyleenslang met druk mee af te sluiten. Aansluiting: 1 inch buitendraad.

art. nr. 5092176

Voor **€16,07**



**Tyleen insteeksleutel | 3/4\"
buitendraad**

De insteeksleutel is geschikt om de kogelafsluiter mee te openen. De sleutel heeft een buitendraad verbinding van 3/4 inch.

art. nr. 5092178

Voor **€7,20**

Suevia zonnepaneel installaties

Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Basissets met zonnepaneel sets van Suevia

Met de Suevia oppervlaktewater, bronpomp of universele set kunt u water oppompen middels zonne-energie. Dit kan handig zijn op plekken waar u geen beschikking heeft over leidingwater via een tyleenslang, maar wel over goed slootwater of een bron beschikt.

Basisset Universeel

Deze universele basisset is geschikt voor drinkbakken tot 200 liter en geschikt voor zowel bron, als oppervlaktewater. Het zonnepaneel voedt de (niet meegeleverde) accu, deze levert stroom aan de pomp, zodat het water opgepompt kan worden. Deze universele basisset wordt compleet met zonnepaneel van 60 watt, 8 meter aanzuigslang, pomp en afsluitbare koffer geleverd.

Oppervlaktewaterpomp

Het zonnepaneel voedt de (niet meegeleverde) accu. Deze levert stroom aan de drijvende centrifugaalpomp zodat het oppervlakte water opgepompt kan worden. Dit kan gebruikt worden voor een plasdrasgebied of u kunt het aansluiten op een waterbak. Deze basisset wordt compleet met zonnepaneel van 60 watt, 5 meter slang, drijfband, centrifugaalpomp en koffer geleverd.

U kunt globaal rekening houden met deze opbrengsten:

- Opbrengst bij 0 mtr. lift: 3600L/uur
- Opbrengst bij 1 mtr. lift: 3200L/uur
- Opbrengst bij 2 mtr. lift: 2300L/uur
- Opbrengst bij 3 mtr. lift: 1600L/uur
- Opbrengst bij 4 mtr. lift: 700L/uur

Bronpomp

Het bronwater kan tot een diepte van 7 meter worden opgepompt door deze basisset. Deze set wordt compleet geleverd met zonnepaneel van 115 watt, 8 meter zuigslang, zelfaanzuigende pomp en koffer geleverd. De pomp heeft een capaciteit tot 1100 liter per uur.



Suevia Solar basisset universeel tbv drinkbakken tot 200L

art.nr. 1393051

Voor € 695,03



Suevia Bronpomp + zonnepaneel tbv weidedrinkbak

art.nr. 139307

Voor € 1.034,80



Suevia Oppervlakte waterpomp zonnepaneel tbv weidedrinkbak

art.nr. 139306

Voor € 1.014,00

Suevia zonnepaneel waterbakken

Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022



Suevia solar weidedrinkbakken – 80 en 1000L

Met de Suevia solar weidedrinkbakken is het mogelijk om met zonne-energie water op te pompen en dit te verstrekken aan uw dieren. Ze zijn verkrijgbaar in twee varianten; 80L voor jong- en kleinvee en in 1000L voor melkvee. Door het verrijdbare onderstel met trekdissel zijn de waterbakken gemakkelijk te verplaatsen. Beide beschikken ze over een kunststofregelkast met een afsluitbare deksel. Hierop zit een slot om diefstal te voorkomen. De accu betreft een semitractie Bosch accu en het paneel is 360 graden draaibaar. Ze worden geleverd met een slang van 5 meter met hieraan een drijver met centrifugaalpompe.

Het frame is gegalvaniseerd en gelast en is voorzien van twee goede banden met stalen velgen.

WT 80 met zonnepaneel

Middels het 60watt zonnepaneel kan oppervlaktewater worden opgepompt in de waterbak. De waterbak heeft een inhoud van 80 liter en komt overeen met het standaard 80 liter model van Suevia. De accu heeft 90 Ah.



Suevia Weidedrinkbak met zonnepaneel | 80 liter

art.nr. 139300

Voor **€ 2.288,00**

WT 1000 met zonnepaneel

De 1000L grote waterbak is voorzien van een 115watt zonnepaneel dat voldoende oppervlaktewater op kan pompen voor 100 melkkoeien. De 1000L waterbak die op het gelaste frame is bevestigd betreft de standaard WT1000 weidedrinkbak van Suevia. De accu heeft 140 Ah.



Suevia Weidedrinkbak met zonnepaneel | 1000 liter

art.nr. 139302

Voor **€ 2.592,00**

Weidepompen en toebehoren

Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022



Weidepomp Eider E2 + Weidepompslang 5 meter incl. zuigkorf

De weidepomp is geschikt voor het eenvoudig omhoog pompen van water vanuit een sloot of bron. Inclusief slang van 5 meter.

art. nr. 140100-1

Voor **€0,00**



Eider Weidepompslang 28mm | groen | met zuigkorf | 5 meter

Groene weidepompslang van Eider met een lengte van 5 meter en een binnendiameter van 28mm (1 inch).

art. nr. 508670

Voor **€39,57**



Suevia Weidepomp model 547 | polyethyleen | rund&paard

Lichtlopende membraam weidepomp voor meerdere soorten dieren, met een 1 inch aansluiting.

art. nr. 1401211

Voor **€278,93**



Suevia Weidepompslang 8 meter | 25mm | +messing zuigkorf

Losse weidepompslang met een lengte van 8 meter en een binnendiameter van 25 mm (1 inch aansluiting).

art. nr. 1401212

Voor **€50,63**

Het afsluiten van tyleneleidingen in het land

Heeft u waterbakken in de wei en wilt u bijvoorbeeld 3 van de 5 waterbakken uit het land halen? Dan moet u natuurlijk ook de tylene slang afsluiten. Dit kunt u eenvoudig doen met behulp van een tyleneafsluiter, ook wel kogelafsluiter genoemd.

Deze kogelafsluiter is dus geschikt om een tylene slang mee af te sluiten, terwijl er nog druk op blijft staan. De afsluiter heeft een veer belastende kogel, die u door middel van de insteeksleutel de afsluiter opent. Het andere uiteinde is voorzien van een buitendraad verbinding, waar u de tylene slang op aan kunt sluiten. De afsluiter is gemaakt van een zeer goede kwaliteit polypropreen (PP). U kunt de kogelafsluiter goed afsluiten met het klepje en zo ook ondergronds wegstoppen. Om de afsluiter te kunnen openen, dient u gebruik te maken van een insteeksleutel.



Lister zuigkorf weidepomp zwart kunststof | 1 1/4"

Zorgt ervoor dat er geen vuil in uw zuigleiding of waterslang komt. Geschikt voor slangen met een diameter van 1 1/4 inch.

art. nr. 140104

Voor **€14,11**



Mega Spiraal zuigslang 25mm | 6 bar | 25 meter

Deze waterslang heeft een diameter van 1 inch (25mm) en is geschikt voor een werkdruk van 6 bar.

art. nr. 508658

Voor **€77,74**



Mega Spiraal zuigslang 32mm | 6 bar | 25 meter

Deze waterslang heeft een diameter van 1 1/4 inch (32mm) en is geschikt voor een werkdruk van 6 bar.

art. nr. 508660

Voor **€103,83**

Vital'O weidedrinkbakken & toebehoren

Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Vital'O Weidedrinkbak | beige | rond | 500 liter

Ronde weidedrinkbak met een inhoud van 500 liter. Dit model is zeer stevig dankzij de versteviging op de bodem, in de vorm van een kruis. De binnenranden zijn versterkt, zodat de waterbak ook tegen een stootje kan. Dankzij het gebruik van een goede kwaliteit polyethyleen heeft de drinkbak een zeer lange levensduur, een hoge dichtheid, is die UV bestendig en volledig recyclebaar. Het water blijft langer koel dankzij het gebruik van de unieke beige kleur. Een ander voordeel is de grote aftapdop, waarmee u de bak snel en grondig kunt reinigen.



art. nr. 150001012
Voor **€ 110,00**

Vital'O Weidedrinkbak | beige | rond | 1000 liter

Rond model weidedrinkbak met een inhoud van 1000 liter, geschikt voor koppels tot 100 melkkoeien. Dit model is zeer stevig dankzij de versteviging op de bodem, in de vorm van een kruis. De binnenranden zijn versterkt, zodat de waterbak ook tegen een stootje kan. Dankzij het gebruik van een goede kwaliteit polyethyleen heeft de drinkbak een zeer lange levensduur, een hoge dichtheid, is die UV bestendig en volledig recyclebaar. Het water blijft langer koel dankzij het gebruik van de unieke beige kleur. Een ander voordeel is de grote aftapdop, waarmee u de bak snel en grondig kunt reinigen.



art. nr. 150001013
Voor **€ 150,00**

Vital'O Weidedrinkbak | beige | rond | 1500 liter

Weidedrinkbak van 1500 liter met een zeer gunstige prijs-kwaliteitverhouding. Dit model is rond en is zeer stevig dankzij de versteviging op de bodem, in de vorm van een kruis. De binnenranden zijn versterkt, zodat de waterbak tegen een stootje kan. Dankzij het gebruik van een goede kwaliteit polyethyleen heeft de drinkbak een zeer lange levensduur, een hoge dichtheid, is die UV bestendig en volledig recyclebaar. Het water blijft langer koel dankzij het gebruik van de unieke beige kleur. Een ander voordeel is de grote aftapdop, waarmee u de bak snel en grondig kunt reinigen.



art. nr. 150001017
Voor **€ 240,00**

Topaz Vital'O Vlotterbal | geel | 200L/min | 1"

De Topaz Vital'O vlotterbal is een unieke vlotter. Het is namelijk een hoog debiet vlotterunit die zich probleemloos aan elke situatie aanpast. Deze vlotterunit regelt ten eerste het waterniveau en ten tweede zorgt het voor maar liefst 200 liter water per minuut! Dit model is geschikt voor een 1 aansluiting en is geschikt voor alle Vital'O weidedrinkbakken. De vlotterunit heeft een snelle en eenvoudige montage en wordt geleverd zonder aansluiting.



art. nr. 11115116
Voor **€ 67,00**

Vital'O weidedrinkbakken & toebehoren

Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Topaz Vital'O Vlotterbal | geel | 200L/min | 3/4"

Maakt u gebruik van een Vital'O weidedrinkbak? Dan mag deze Topaz Vital'O vlotterbal zeker niet ontbreken. De Topaz Vital'O vlotterbal is een unieke vlotter. Het is namelijk een hoog debiet vlotterbal die zich aanpast aan alle situaties. De bal is geel en zorgt voor 200 liter water per minuut. Dit model is geschikt voor een 3/4 aansluiting en is geschikt voor alle Vital'O weidedrinkbakken. Wordt geleverd zonder aansluiting.



art. nr. 152000061
Voor **€ 67,00**

Vital'O Weidedrinkbak | beige | ovaal | 400 liter

Ovale weidedrinkbak met een inhoud van 400 liter. Dit model is zeer stevig dankzij de versteviging op de bodem, in de vorm van een kruis. De binnenranden zijn versterkt, zodat de waterbak ook tegen een stootje kan. Dankzij het gebruik van een goede kwaliteit polyethyleen heeft de drinkbak een zeer lange levensduur, een hoge dichtheid, is die UV bestendig en volledig recyclebaar. Het water blijft langer koel dankzij het gebruik van de unieke beige kleur. Een ander voordeel is de grote aftapdop, waarmee u de bak snel en grondig kunt reinigen.



art. nr. 150001015
Voor **€ 110,00**

Vital'O Weidedrinkbak | beige | ovaal | 600 liter

Ovale weidedrinkbak met een inhoud van 600 liter. Dit model is zeer stevig dankzij de versteviging op de bodem, in de vorm van een kruis. De binnenranden zijn versterkt, zodat de waterbak ook tegen een stootje kan. Dankzij het gebruik van een goede kwaliteit polyethyleen heeft de drinkbak een zeer lange levensduur, een hoge dichtheid, is die UV bestendig en volledig recyclebaar. Het water blijft langer koel dankzij het gebruik van de unieke beige kleur. Een ander voordeel is de grote aftapdop, waarmee u de bak snel en grondig kunt reinigen.



art. nr. 150001014
Voor **€ 135,00**

Vital'O Weidedrinkbak | beige | ovaal | 1000 liter

De Vital'O weidedrinkbak 1000 liter is ovaal en zeer stevig dankzij de versteviging op de bodem, in de vorm van een kruis. De binnenranden zijn versterkt, zodat de waterbak ook tegen een stootje kan. Dankzij het gebruik van een goede kwaliteit polyethyleen heeft de drinkbak een zeer lange levensduur, een hoge dichtheid, is die UV bestendig en volledig recyclebaar. Het water blijft langer koel dankzij het gebruik van de unieke beige kleur. Een ander voordeel is de grote aftapdop, waarmee u de bak snel en grondig kunt reinigen. De drinkbak is geschikt voor koppels tot 100 melkkoeien.



art. nr. 150001018
Voor **€ 180,00**

Tyleenslangen

Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Aan de slag met water? Tyleenslangen mogen dan niet ontbreken

Bent u van plan om bezig te gaan met het aanleggen of vernieuwen van de watervoorziening? Dan komen tyleenslangen altijd van pas. Op de rollen die wij in het assortiment hebben zit 50 of 100 meter tylene. Daarnaast kunt u kiezen voor verschillende diktes van de buis, maar ook voor een bepaalde werkdruk van de slang. Maar hoe weet u nu welke slang u nodig heeft?

Wanneer u in de stal een watervoorziening wilt maken dan komt u al gauw uit op tyleenslangen met een diameter van 25 millimeter. Wilt u een waterleiding naar buiten toe aanleggen? Dan is het belangrijk dat deze buizen breder zijn. Hiervoor raden wij tyleenslangen aan met een diameter van minimaal 32 millimeter.

Afbeelding	Type	Diameter	Wanddikte	Werkdruk	Lengte	Keurmerk	Artikelnummer	Prijs
	PE40	16 mm	1,5 mm	5 bar	100 m		508941	€64,60
	PE40	16 mm	1,8 mm	6 bar	50 m	KIWA	508942	€55,10
	PE40	20 mm	2,2 mm	6 bar	100 m		508950	€64,60
	PE40	32 mm	3 mm	5 bar	100 m		508955	€142,50
	PE40	25 mm	2,7 mm	6 bar	100 m		508957	€96,90
	PE	32 mm	3 mm	16 bar	100 m	NF114	542122634	€124,91
	PE	20 mm	3 mm	16 bar	100 m	NF114	542161521	€66,45
	PE	50 mm	9,5 mm	16 bar	50 m	NF114	542162022	€159,49
	PE	40 mm	3 mm	12,5 bar	50 m	NF114	542162026	€89,34
	PE	25 mm	3 mm	16 bar	100 m	NF114	542162027	€92,30
	PE	20 mm	3 mm	16 bar	50 m	NF114	542162028	€30,96
	PE	25 mm	3 mm	16 bar	50 m	NF114	542162029	€47,17
	PE	32 mm	3 mm	12,5 bar	50 m	NF114	542162030	€57,38

Tylen verlengkoppelingen

Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

	Type	Maat	Keurmerk	Artikelnummer	Prijs
	Rechte koppeling	16 mm	KIWA	5092002	€1,88
	Rechte koppeling	20 mm	KIWA	5092004	€2,19
	Rechte koppeling	25 mm	KIWA	5092006	€2,91
	Rechte koppeling	32 mm	KIWA	5092008	€3,44

	Type	Maat	Keurmerk	Artikelnummer	Prijs
	Verloopkoppeling	20 x 16 mm	KIWA	5092012	€2,28
	Verloopkoppeling	25 x 16 mm	KIWA	5092014	€2,49
	Verloopkoppeling	25 x 20 mm	KIWA	5092016	€2,49
	Verloopkoppeling	32 x 25 mm	KIWA	5092018	€3,12

	Type	Maat	Keurmerk	Artikelnummer	Prijs
	Kogelkraan binnen-draad	20 mm - 1/2"		552007136	€8,67
	Kogelkraan binnen-draad	25 mm - 3/4"		552007137	€9,91
	Kogelkraan binnen-draad	32 mm - 1"		552007138	€10,91

	Type	Maat	Keurmerk	Artikelnummer	Prijs
	Kogelkraan buiten-draad	20 mm - 1/2"		552007139	€8,67
	Kogelkraan buiten-draad	25 mm - 3/4"		552007140	€9,91
	Kogelkraan buiten-draad	32 mm - 1"		552007141	€10,91

	Type	Maat	Keurmerk	Artikelnummer	Prijs
	Verlengkoppeling met kogelkraan	20 mm		552060942	€9,32
	Verlengkoppeling met kogelkraan	32 mm		552000026	€11,71
	Verlengkoppeling met kogelkraan	40 mm		552007025	€16,68

Tyleen aansluitkoppelingen

Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

	Type	Maat	Keurmerk	Artikelnummer	Prijs
	Aansluitkoppeling knelverbinding en buitendraad	16 mm x 1/2"	KIWA	5092022	€1,37
	Aansluitkoppeling knelverbinding en buitendraad	16 mm x 3/4"	KIWA	5092024	€1,37
	Aansluitkoppeling knelverbinding en buitendraad	20 mm x 1/2"	KIWA	5092026	€1,56
	Aansluitkoppeling knelverbinding en buitendraad	20 mm x 3/4"	KIWA	5092028	€1,56
	Aansluitkoppeling knelverbinding en buitendraad	20 mm x 1"	KIWA	5092030	€1,56
	Aansluitkoppeling knelverbinding en buitendraad	25 mm x 1/2"	KIWA	5092032	€1,71
	Aansluitkoppeling knelverbinding en buitendraad	25 mm x 3/4"	KIWA	5092034	€1,71
	Aansluitkoppeling knelverbinding en buitendraad	25 mm x 1"	KIWA	5092036	€1,71
	Aansluitkoppeling knelverbinding en buitendraad	32 mm x 1/2"	KIWA	5092038	€2,28
	Aansluitkoppeling knelverbinding en buitendraad	32 mm x 3/4"	KIWA	5092040	€2,28
	Aansluitkoppeling knelverbinding en buitendraad	32 mm x 1"	KIWA	5092042	€2,28
	Aansluitkoppeling knelverbinding en buitendraad	32 mm x 1 1/4"	KIWA	5092046	€2,28
	Aansluitkoppeling knelverbinding en buitendraad	32 mm x 1 1/2"	KIWA	5092048	€2,28

	Type	Maat	Keurmerk	Artikelnummer	Prijs
	Aansluitkoppeling knelverbinding en binnendraad	16 mm x 3/8"	KIWA	5092050	€1,22
	Aansluitkoppeling knelverbinding en binnendraad	16 mm x 1/2"	KIWA	5092052	€1,56
	Aansluitkoppeling knelverbinding en binnendraad	16 mm x 3/4"	KIWA	5092054	€1,56
	Aansluitkoppeling knelverbinding en binnendraad	20 mm x 1/2"	KIWA	5092056	€1,60
	Aansluitkoppeling knelverbinding en binnendraad	20 mm x 3/4"	KIWA	5092058	€1,60
	Aansluitkoppeling knelverbinding en binnendraad	25 mm x 1/2"	KIWA	5092060	€1,81
	Aansluitkoppeling knelverbinding en binnendraad	25 mm x 3/4"	KIWA	5092062	€1,81
	Aansluitkoppeling knelverbinding en binnendraad	25 mm x 1"	KIWA	5092064	€1,81
	Aansluitkoppeling knelverbinding en binnendraad	32 mm x 3/4"	KIWA	5092066	€2,30
	Aansluitkoppeling knelverbinding en binnendraad	32 mm x 1"	KIWA	5092068	€2,30
	Aansluitkoppeling knelverbinding en binnendraad	32 mm x 1 1/4"	KIWA	5092070	€2,43

Tyleen kniekoppelingen

Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Afbeelding	Type	Maat	Keurmerk	Artikelnummer	Prijs
	Kniekoppeling met knelverbindingen	16 mm	KIWA	5092074	€1,94
	Kniekoppeling met knelverbindingen	20 mm	KIWA	5092076	€2,24
	Kniekoppeling met knelverbindingen	25 mm	KIWA	5092078	€2,91
	Kniekoppeling met knelverbindingen	32 mm	KIWA	5092080	€3,44

Afbeelding	Type	Maat	Keurmerk	Artikelnummer	Prijs
	Kniekoppeling met knelverbinding en binnendraad	20 mm x 1/2"	KIWA	5092084	€2,00
	Kniekoppeling met knelverbinding en binnendraad	20 mm x 3/4"	KIWA	5092086	€2,00
	Kniekoppeling met knelverbinding en binnendraad	25 mm x 1/2"	KIWA	5092088	€2,24
	Kniekoppeling met knelverbinding en binnendraad	25 mm x 3/4"	KIWA	5092090	€2,24
	Kniekoppeling met knelverbinding en binnendraad	25 mm x 1"	KIWA	5092092	€2,24
	Kniekoppeling met knelverbinding en binnendraad	32 mm x 3/4"	KIWA	5092094	€2,60
	Kniekoppeling met knelverbinding en binnendraad	32 mm x 1"	KIWA	5092096	€2,60

Afbeelding	Type	Maat	Keurmerk	Artikelnummer	Prijs
	Kniekoppeling met knelverbinding en buitendraad	16 mm x 1/2"	KIWA	5092100	€1,43
	Kniekoppeling met knelverbinding en buitendraad	20 mm x 1/2"	KIWA	5092102	€1,94
	Kniekoppeling met knelverbinding en buitendraad	20 mm x 3/4"	KIWA	5092104	€1,94
	Kniekoppeling met knelverbinding en buitendraad	25 mm x 1/2"	KIWA	5092106	€2,24
	Kniekoppeling met knelverbinding en buitendraad	25 mm x 3/4"	KIWA	5092108	€2,24
	Kniekoppeling met knelverbinding en buitendraad	25 mm x 1"	KIWA	5092110	€2,24
	Kniekoppeling met knelverbinding en buitendraad	32 mm x 3/4"	KIWA	5092112	€2,60
	Kniekoppeling met knelverbinding en buitendraad	32 mm x 1"	KIWA	5092114	€2,60

Tyleen T-stukken

Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Afbeelding	Type	Maat	Keurmerk	Artikelnummer	Prijs
	T-stuk koppeling met knelverbindingen	16 mm	KIWA	5092118	€2,60
	T-stuk koppeling met knelverbindingen	20 mm	KIWA	5092120	€2,98
	T-stuk koppeling met knelverbindingen	25 mm	KIWA	5092122	€3,38
	T-stuk koppeling met knelverbindingen	32 mm	KIWA	5092124	€4,64

Afbeelding	Type	Maat	Keurmerk	Artikelnummer	Prijs
	T-stuk verloopkoppeling voor verschillende tyleenslangen	16 mm + 2 x 20 mm	KIWA	5092128	€3,08
	T-stuk verloopkoppeling voor verschillende tyleenslangen	20 mm + 2 x 25 mm	KIWA	5092130	€3,86
	T-stuk verloopkoppeling voor verschillende tyleenslangen	25 mm + 2 x 32 mm	KIWA	5092132	€5,72

Afbeelding	Type	Maat	Keurmerk	Artikelnummer	Prijs
	T-stuk koppeling met knelverbindingen en binnendraad	16 mm x 1/2"	KIWA	5092152	€2,60
	T-stuk koppeling met knelverbindingen en binnendraad	16 mm x 3/4"	KIWA	5092154	€2,60
	T-stuk koppeling met knelverbindingen en binnendraad	20 mm x 1/2"	KIWA	5092156	€2,81
	T-stuk koppeling met knelverbindingen en binnendraad	20 mm x 3/4"	KIWA	5092158	€2,81
	T-stuk koppeling met knelverbindingen en binnendraad	25 mm x 1/2"	KIWA	5092160	€3,02
	T-stuk koppeling met knelverbindingen en binnendraad	25 mm x 3/4"	KIWA	5092162	€3,02
	T-stuk koppeling met knelverbindingen en binnendraad	32 mm x 3/4"	KIWA	5092166	€4,64

Tylen eindkap & diversen

Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Eindkap ten behoeve van tylen slang

Er moet natuurlijk ook een keer een eind komen aan de waterleiding. Om de tylenwaterleiding af te sluiten bestaan speciale eindkappen, welke op de tylen slang geplaatst kan worden. Deze eindstop is gemaakt van goed materiaal en is voorzien van de keurmerken: KIWA, DVGW en WRAS. De eindkappen zijn verkrijgbaar in 4 verschillende maten.

	Type	Maat	Keurmerk	Artikelnummer	Prijs
	Eindkap met knelverbinding	16 mm	KIWA	5092136	€1,56
	Eindkap met knelverbinding	20 mm	KIWA	5092138	€1,71
	Eindkap met knelverbinding	25 mm	KIWA	5092140	€1,81
	Eindkap met knelverbinding	32 mm	KIWA	5092142	€2,28

	Type	Maat	Keurmerk	Artikelnummer	Prijs
	Muurplaatkoppeling met knelverbinding en binnendraad	20 mm x 1/2"	KIWA	5092146	€4,67
	Muurplaatkoppeling met knelverbinding en binnendraad	25 mm x 3/4"	KIWA	5092148	€6,14

	Type	Maat	Keurmerk	Artikelnummer	Prijs
	Overgangskoppeling met knelverbinding en buitendraad	15 mm x 1/2"	KIWA/ Gastec	509110	€4,67
	Overgangskoppeling met knelverbinding en buitendraad	22 mm x 3/4"	KIWA/ Gastec	509112	€7,16

Sproeiers & toebehoren

Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022



**Naan Rondsproeier 233/B |
messing | 3/4\"**

Sectorsproeier met straalbeker met 3/4 binnendraad aansluiting. Heeft een bereik tot ca. 29 meter.

art. nr. 512035

Voor **€43,70**




**AF Sectorsproeier RC 135 |
messing | 3/4 | binnendraad**

Sectorsproeier met straalbeker met 3/4 binnendraad aansluiting. Heeft een bereik tot ca. 15 meter.

art. nr. 512038

Voor **€40,11**



**Naan Sectorsproeier 423 WP
| messing | 1/2 | buitendraad**

Sectorsproeier met 1/2 buitendraad aansluiting. Heeft een bereik tot ca. 14 meter.

art. nr. 512036

Voor **€27,53**

Beregen uw percelen met de Naan rondsproeier

Tijdens drogere periodes kan het noodzakelijk zijn om uw gewassen te voorzien van extra water. Dit zou u kunnen doen met behulp van de Naan sectorsproeier. Deze heeft een bereik van ongeveer 29 meter. De sproeier is bestand tegen stof en zand en de rode kap voorkomt eventuele vorstschade. Tevens beschermt deze ook de veer en de afdichting. Deze sproeier heeft een 3/4\"



**Talen Tools Sproeistandaard
| 1/2 binnendraad | 60cm
| RC300**

Grijze sproeistandaard met een lengte van 60 cm, geschikt voor het aansluiten van een 1/2 inch sproeier.

art. nr. 512056

Voor **€7,30**



**Sproeistandaard 3/4
binnendraad | 60-100cm |
3-poot**

Gegalvaniseerd statief voor uw sproeier. Geschikt voor het aansluiten van een 3/4 inch sproeier en tuinslang.

art. nr. 512059

Voor **€40,70**



**Beregeningspomp Marina
SM 85-3/CR | 90 l/min**

De beregeningspomp heeft een vermogen van maximaal 900 watt en een capaciteit van 5400 liter per uur.

art. nr. 711033

Voor **€233,10**

Slangenhaspels

Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022



Dakbesproeiingsset 3/4 aansluiting

Zeer geschikt voor het beregenen van uw gewassen of een zandbak. Kan tevens ingezet worden op daken van uw stal. De aansluiting is 3/4 inch binnendraad.

art. nr. 512038-1

Voor **€ 0,00**



Gardena Wandslangenbox RollUP M/L | 25 meter 1/2"

Geschikt voor een 25 meter lange waterslang. De box is voorzien van een handige 180 graden zwenkbare muurbeugel.

art. nr. 741014

Voor **€ 157,02**



Gardena Wandslangenbox RollUP XL | 35 meter 1/2"

Geschikt voor een 35 meter lange waterslang. De box is voorzien van een handige 180 graden zwenkbare muurbeugel.

art. nr. 741015

Voor **€ 185,94**

Hittestress? Zorg voor extra verkoeling in de stal

Wanneer het een lange periode erg warm is kan er bij uw koeien hittestress ontstaan. Dit kan nare gevolgen hebben. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat er altijd voldoende water ter beschikking is zodat de koe zichzelf wat kan afkoelen. Maar daarnaast kunt u het in de stal ook aangenamer maken door bijvoorbeeld het dak te besproeien met water. Hierdoor wordt het in de stal minder snel erg warm. Wij hebben hiervoor een speciale set samengesteld waarmee u direct aan de slag kunt. Deze set bestaat uit: een sproeier, een verlengbuis, een buiszadel en een snelkoppeling.



Talen Tools Slangenwagen Pro 1/2 | metaal

Geschikt voor het opbergen van een 1/2 inch tuinslang, met een maximale lengte van 80 meter.

art. nr. 512005

Voor **€ 109,99**



Talen Tools Slangenwagen Pro 3/4 | metaal | 2 luchtbanden

Geschikt voor het opbergen van een 3/4 inch tuinslang, met een maximale lengte van 50 meter. De wagen is voorzien van luchtbanden.

art. nr. 512007

Voor **€ 149,24**



Talen Tools Slangenwagen Pro 3/4 | metaal | 4 luchtbanden

Geschikt voor het opbergen van een 3/4 inch tuinslang, met een maximale lengte van 100 meter. De slangenwagen is voorzien van luchtbanden.

art. nr. 512009

Voor **€ 225,47**

Tuinslangen

Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Rehau tuinslang Quattroflex Plus Premium



De tuinslangen van Rehau staan bekend om hun kwaliteit en een brede inzetbaarheid. Deze slangen zijn opgebouwd uit vier verschillende lagen:

1. De buitenmantel: deze beschermt tegen UV stralen en heeft een goede grip.
2. Deze tweede bestaat uit een 24-dradige hoogwaardige diagonaalwapening, dit maakt de slang bestand tegen hoge drukwaardes.
3. Tussenlaag, welke zorgt voor een hoge stabiliteit en duurzaamheid van de slang.
4. De binnenlaag is de laatste laag en deze is vrij van pvc en weekmakers.

Naast bijvoorbeeld gebruik in de tuin zijn de slangen die een diameter van 19 mm of groter hebben ook geschikt om te gebruiken bij een hogedrukreiniger of waterpomp.

	Type	Diameter	Aantal lagen	Barstdruk	Lengte	Artikelnummer	Prijs
	Rehau Tuinslang	13 mm (1/2")	4	50 bar	25 m	508510	€41,60
	Rehau Tuinslang	13 mm (1/2")	4	50 bar	50 m	508512	€60,45
	Rehau Tuinslang	19 mm (3/4")	4	35 bar	25 m	508514	€53,50
	Rehau Tuinslang	19 mm (3/4")	4	35 bar	50 m	508516	€106,17
	Rehau Tuinslang	25 mm (1")	4	30 bar	25 m	508518	€100,10
	Rehau Tuinslang	25 mm (1")	4	30 bar	50 m	508520	€192,10

Tuinslangen



Zet- en drukfouten voorbehouden. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden, prijzen excl. BTW geldig t/m juni 2022

Hydro-S: handige slang voor het transporteren van water

Hydro-S platoprolbare slangen zijn ideaal wanneer u bijvoorbeeld water wilt afvoeren met behulp van een pomp. Het grote voordeel van dit soort slangen is dat wanneer ze niet worden gebruikt, ze helemaal plat zijn en dus makkelijk zijn op te bergen. De lengte van deze slangen is 15 meter en ze zijn verkrijgbaar met 3 verschillende diameters.



	Type	Diameter	Aantal lagen	Barstdruk	Lengte	Artikelnummer	Prijs
	ATH Tuinslang	19 mm (3/4")	5	25 bar	25 m	51230072	€28,28
	ATH Tuinslang	19 mm (3/4")	5	25 bar	50 m	512542138	€56,54
	ATH Tuinslang	25 mm (1")	5	25 bar	50 m	512542139	€91,64

	Type	Diameter	Werkdruk	Lengte	Artikelnummer	Prijs
	Platoprolbare slang	32 mm	3 bar	15 m	508730	€15,92
	Platoprolbare slang	51 mm	3 bar	25 m	508731	€30,45
	Platoprolbare slang	38 mm	3 bar	15 m	508733	€16,70